

zeroichi



01core CONTENTS

チュートリアル

はじめに

●CONTENTSの目的

01core CONTENTSは、「汎用的なコンテンツ管理」に特化したヘッドレス CMSです。特定の表示形式（HTML）に縛られることなく、商品カタログ、イベント情報、店舗一覧など、あらゆる情報を「コンテンツ」として管理することを目的としています。 SITEが「ページ」を作るのに対し、CONTENTSはその中身となる「情報」を整理・管理し、APIを通じて様々な場所へ配信する役割を担います。



●モデル→データ→API→ページという仕組み

CONTENTSを利用した情報の表示は以下の4ステップで構成されます。

1. モデル(構造設計)

「タイトル」「画像」「価格」「説明文」など、管理したい情報の項目(フィールド)を定義します。

2. データ(情報の入力)

作成したモデルに沿って、具体的な内容(例: 商品 Aの詳細など)を入力・保存します。

3. API(情報の出力)

保存されたデータを、システムが機械的に読み取れる形式(JSON)で外部へ出力します。

4. ページ(情報の表示)

SITEサービス側のページ内で、APIから受け取ったデータを WEBページ上の指定した場所へ動的に表示させます。

●このチュートリアルですること

このチュートリアルでは、実際に手を動かしながら「データの箱作り」から「サイトへの表示」までを以下のステップで進めます。

1. コンテンツモデルの作成

管理画面から「モデル」を作成し、フィールド(入力項目)を設定します。

2. コンテンツデータの登録

作成したコンテンツモデルに対して、コンテンツデータを登録します。

3. SITEサービスでの表示設定

SITEのページ上に、CONTENTSのデータ(コンテンツデータ)を取得する設定を行い、サイト上に表示されることを確認します。

01

準備

●01coreにログイン




The screenshot shows the 01core login interface. At the top is the 01core logo, which consists of a stylized blue and green icon followed by the text "01core". Below the logo is a white box with the title "サインイン" (Sign In). Inside this box, there are two input fields: "メールアドレス" (Email Address) and "パスワード" (Password). The password field has a toggle icon on the right. Below the input fields is a black button with the text "サインイン". At the bottom of the white box is a link that says "→ パスワードを忘れた方" (For those who forgot their password).

●手順

1. [ログイン画面](#)を開く
2. メールアドレスとパスワードを入力してサインイン

●CONTENTSサービスを開く



●手順

1. 右上の「サービス選択」をクリック
2. 黄色のアイコン(CONTENTS サービス)をクリック

● パーツサイトを開く

01core
SITE Parts Library

このサイトについて

用途から探す

サービスから探す

マニュアル

旧バージョン

このサイトについて

本サイトは、01coreのフロント公開用ページを効率よく制作するための「パーツ一覧・活用ガイド」です。
SITEで使用する静的HTMLパーツと、CONTENTS/FORMと連携して動的に表示するパーツを、用途（TOP、下層、NEWS/BLOG、WORKS、FAQ、フォーム等）から迷わず探せるよう整理し、各パーツのプレビュー、使い方、依存関係、コピー用コードを提供します。
さらに、推奨の組み合わせ（ページ別セット）やQuick Startを用意し、最短で動く状態から実装・検証までを一貫して支援します。
旧版・過去バージョンへの導線も備え、継続的な運用と更新に対応します。

ダウンロードしたパーツの使用方法

01coreSITE管理画面メニューの「サイト管理 / パーツ」画面に移動してください。画面右上の「インポート」ボタンを押し、ダウンロードしたパーツのzipファイルをそのままアップロードしてください。

レイアウト設定

01coreSITEの「サイト管理 / レイアウト」画面で設定する、レイアウト用のコードです。コードをコピーして使用してください。

HEAD

```
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>{Wvar:pageTitle}> | サイト名が入ります</title>
<meta name="description" content="ディスクリプションが入ります。" />

<!-- open graph -->
<meta property="og:title" content="{Wvar:pageTitle}> | サイト名" />
<meta property="og:description" content="ディスクリプションが入ります。" />
<meta property="og:image" content="sample.png" />
<meta property="og:url" content="https://www.sample.com" />
<meta property="og:type" content="website" />
```

コードをコピー

● 手順

1. パーツサイトを開く

●CONTENTS用パーツをダウンロード



●手順

1. 左側のメニュー
「サービスから探す」>
「CONTENTS」をクリック
2. 「【ニュース / ブログ】用パーツ」をダウンロード

●CONTENTS用パーツをダウンロード




●手順

1. 左側のメニュー
「用途から探す」>
「下層ページ」をクリック
2. 「subpage-title_bg-img / 下層ページタイトル(背景画像)」
をダウンロード

02

モデル作成

● 「カテゴリ」モデルの作成



● 手順

1. サービス選択から「CONTENTS」を開く
2. 左のメニュー「コンテンツモデル」をクリック
3. 「新規登録」から登録画面を開く

●「ニュース」モデルの作成

コンテンツ名(API名) ※	ニュース
APIエンドポイント ※	https://api.contents.01core.app/327f5b32-ed01-4407-bf1d-06c9ad89afb2 news



●手順

1. コンテンツ名を記入
(例)ニュース(お名前)
2. APIエンドポイントを記入
※今回は全員で同じ管理画面を使用するため、お名前を含むようにお願いします
(例)news-name
3. 右側のメニューからドラックしてフィールドを追加
※フィールドタイプ、項目名、項目識別子は次ページの表に記載

● 「ニュース」モデルの作成

フィールドタイプ	項目名	項目識別子
テキスト(1行)	タイトル	Title
リッチエディタ	本文	Body
画像(v2)	サムネイル	Thumbnail
ドロップダウン	カテゴリ	Category
日時(v2)	表示日時	Date

補足:

項目識別子は、大文字小文字も含めて全く同じ文字列で設定してください。
識別子が違うと、Parts Libraryのパーツで表示できません。

フィールドパーツの「v1」「v2」はバージョンの表記です。
新規作成時は必ず「v2」が付いたフィールドをドラッグ&ドロップしてください。

ドロップダウンの選択肢はお好きな項目名を追加してください。
右側の「+」アイコンで項目を追加、「-」アイコンで不要な項目を削除できます。

● 手順

1. 左側の表に基づき必要なフィールドを追加。
2. 各フィールドの項目名、項目識別子を記入
3. ドロップダウンの選択肢を追加
4. 「必須」の設定
5. 「登録」ボタンをクリック

03

データ登録

●ニュース記事登録



●手順

1. 左のメニュー コンテンツ管理
「ニュース(お名前)」をクリック
2. 右上の「新規登録」から登録画面を開く

●手順

1. ID・公開期間は空欄のままでOK
2. タイトルを記入
3. 本文を記入
4. サムネイルを設定
5. カテゴリを設定
6. 表示日時を設定
7. 「登録」ボタンをクリック
8. 同様の操作でニュース記事を
数件登録

※既存のデータを複製して作成できません

●ニュース記事の公開

☐	☒	UUID ⇅	ID ⇅	タイトル ⇅
ソート可				
⇅	☒	34da947b-f006-41c2-8c6e-f45a6b2affbc	34da947b-f006-41c2-8c6e-f45a6b2affbc	バージョンアップのリリースのお知らせ

選択したデータすべて

☒ 公開する ☐ 非公開にする

以下のコンテンツを公開します

ステータス	ID	登録日	更新日
☐ 非公開	34da947b-f006-41c2-8c6e-f45a6b2affbc	2026/04/08 16:18:53	2026/04/08 16:18:53


●手順

1. ニュース一覧ページから、登録したデータを選択
2. 下の「公開する」ボタンをクリック
3. 確認モダルのOKをクリック

04

SITEの設定（一覧ページ作成）

●パーツ管理画面



●手順

1. 右上の「サービス選択」からSITEサービスを開く
2. サイト管理「パーツ」を開く
3. 「インポート」からモーダルを開く

● パーツインポート（CONTENTS用パーツ）

パーツ一括インポート

パーツ用フォーマットのHTML / ZIP ファイル / フォルダ がアップロードできます



ファイルをドロップまたは ファイルを選択

※一度に 100 パーツまでインポートできます

subpage-title / 下層ページタイトル	×
article-detail-page / 記事詳細ページ	×
article-listpage_col3_with-img / 記事一覧ページ（3カラム・画像付き）	×
filter_default / 検索	×

キャンセル

登録

● 手順

1. パーツサイトからダウンロードした
「【ニュース / ブログ】用パーツ」
と「subpage-title_bg-img / 下層ページ
タイトル（背景画像）」を選択（もしくはド
ラック＆ドロップ）
※ article-all.zipと
subpage-title_bg-img.zipがパーツサ
イトからDLしたファイルになります。
2. 登録ボタンをクリック

●ページの作成

ページ名 *	ニュース一覧
ファイルパス	/news/
META タイトル	入力
META ディスクリプション	入力
META キーワード	入力

新DEMO ▼

header

main

footer

●手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 「新規登録」から登録画面を開く
3. ページ名を記入（例：ニュース一覧）
4. META タイトルにもページ名を記入
5. ファイルパスを記入「/news/」
6. レイアウトを選択

前回のSITEチュートリアルで作成したレイアウトを選択してください。

●ページの作成（続き）

パンくずタイトル	ニュース一覧
----------	--------

header	
header_default / ヘッダー	編集

main	
subpage-title_bg-img / 下層ページタイトル（背景画像）	編集
breadcrumb / パンくず 📄	編集
article-listpage_col1 / 記事一覧ページ（1カラム）	編集

footer	
footer_default / フッター	編集

●手順

1. 右側のメニューから
ヘッダパーツ、フッタパーツ
「subpage-title_bg-img / 下層ページタイトル（背景画像）」、
「breadcrumb / パンくず」、
「article-listpage_col3_with-img / 記事一覧ページ（3カラム・画像付き）」
をドラッグして挿入
2. パンくずタイトルを記入
「ニュース一覧」

●パーツの編集

main

subpage-title_bg-img / 下層ページタイトル（背景画像） 編集

breadcrumb / パンくず 編集

article-listpage_col1 / 記事一覧ページ（1カラム） 編集

契約 ID

契約 ID の取得

契約 ID の取得

契約サービス ※	CONTENTS
契約名称 ※	DEMO CONTENTS
契約 ID (CONTRACT_ID)	{%cid:DEMO CONTENTS%}

× 閉じる

●手順

1. 挿入したパーツ
「article-listpage_col3_with-img / 記事一覧ページ(3カラム・画像付き)」の「編集」をクリック
2. 下にスクロールし、契約IDの取得ボタンをクリックしてモーダルを開く
3. 契約サービス:CONTENTSを選択
4. 契約名称:XXXXXを選択
5. 契約IDをコピー

●パーツの編集（続き）

```
JS
1 function() {
2   /*
3    * CONTENTSの登録情報に合わせて変更してください
4    */
5   const CONTENT_CONTRACT_ID = "{%cid:DEMO CONTENTS%}"; // CONTENTS契約IDを入力
6   const ENDPOINT = "news"; // 記事などのCONTENTSモデルのエンドポイントを入力
7   const DETAIL_PAGE_PATH = "./detail"; // CONTENTSの詳細表示用ページのURLを入力
8   /* 対象のHTMLのIDと一致しているか確認してください */
9   const targetElement = document.querySelector("#article-list-page_col1");
10  if (!targetElement) {
11    return;
12  }
13  const PAGES_MAX = 10; // 最大表示件数（亦変更可能）
```

補足:「保存」ボタンをクリックすると、ポップアップが表示されるので
「変更状態を公開サイトに保存する」にチェックを入れてからOKボタンをクリックしてください。

●手順

1. JSの5～7行目を編集
 - ・CONTENT_CONTRACT_ID
→コピーした契約IDをペースト
 - ・ENDPOINT
→作成したコンテンツモデル「ニュース」のエンドポイント
 - ・DETAIL_PAGE_PATH
→「./detail」
2. 保存ボタンをクリック

●ページ保存→ページ公開

CSS

公開期間

公開日
yyyy/mm/dd --:--

公開終了日
yyyy/mm/dd --:--

☒ 即時公開

※値は5分単位に丸められます。

☒ ステータス ページ名 ▲ ファイルパス ▼ 反

☒ 非公開 FAQ /faq/

選択したデータすべて

以下のページを公開します

ステータス	ページ名	パス	登録日	更新日
非公開	FAQ	/faq/	2026/02/26 11:14:13	2026/02/26 11:14:13

●手順

1. 登録ボタンをクリックして
ページを保存
2. ページ一覧の作成したページにチェック
を入れて下の「公開する」ボタンをクリック

05

SITEの設定（詳細ページ作成）

●ページの作成

ページ名 *	ニュース詳細
ファイルパス	/news/detail
META タイトル	入力
META ディスクリプション	入力
META キーワード	入力

新DEMO ▼

header

main

footer

●手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 「新規登録」から登録画面を開く
3. ページ名を記入「ニュース詳細」
4. META タイトルは記事本文が動的に出力されるので空欄でOK
5. ファイルパスを記入「/news/detail」
6. レイアウトを選択
SITEチュートリアルで作成したレイアウトを選択してください。

●ページの作成（続き）

パンくずタイトル	ニュース詳細
----------	--------

header	
header_default / ヘッダー	 編集

main	
breadcrumb / パンくず 	 編集
article-detail-page / 記事詳細ページ	 編集

footer	
footer_default / フッター	 編集

●手順

1. 右側のメニューから
ヘッダパーツ、フッタパーツ
「breadcrumb / パンくず」、
「article-detail-page / 記事詳細ページ」
をドラッグして挿入
2. パンくずタイトルを記入
「ニュース詳細」

●パーツの編集

main

breadcrumb / パンくず  編集

article-detail-page / 記事詳細ページ  編集

契約 ID

契約 ID の取得

契約 ID の取得

契約サービス ※	CONTENTS ▼
契約名称 ※	DEMO CONTENTS ▼
契約 ID (CONTRACT_ID)	{%cid:DEMO CONTENTS%} 

× 閉じる

●手順

1. 挿入した「article-detail-page / 記事詳細ページ」の「編集」をクリック
2. 下にスクロールし、契約IDの取得ボタンをクリックしてモーダルを開く
3. 契約サービス:CONTENTSを選択
4. 契約名称:XXXXXを選択
5. 契約IDをコピーしてモーダルを閉じる

●パーツの編集（続き）

JS

```

1 function() {
2     /*
3      * CONTENTSの登録情報に合わせて変更してください
4      */
5     const CONTENT_CONTRACT_ID = "{%cid:DEMO_CONTENTS%}"; // CONTENTS契約IDを入力
6     const ENDPOINT = "news"; // 記事などのCONTENTSモデルのエンドポイントを入力
7     /* 対象のHTMLのIDと一致しているか確認してください */
8     const targetElement = document.querySelector(".c-article_detail-page");
9     if (!targetElement) {
10         return;
11     }
12     const apiUrl = `https://api.contents.01core.app/v2/${CONTENT_CONTRACT_ID}/${ENDPOINT}`;
13     const elementId = new URL(window.location.href)

```

補足:「保存」ボタンをクリックすると、ポップアップが表示されるので「変更状態を公開サイトに保存する」にチェックを入れてからOKボタンをクリックしてください。

●手順

1. JSの5,6行目を編集
 - ・CONTENT_CONTRACT_ID
→コピーした契約IDをペースト
 - ・ENDPOINT
→コンテンツモデル「ニュース」のエンドポイント
2. 保存ボタンをクリック

●ページ保存→ページ公開

CSS

公開期間

公開日
yyyy/mm/dd --:--

公開終了日
yyyy/mm/dd --:--

✓ 即時公開 リセット

※値は5分単位に丸められます。

+ 登録

全2件中1件～2件を表示

☐	ステータス	ページ名 ▲	ファイルパス ▼
☐	公開	FAQ	/faq/
☒	非公開	FAQ詳細	/faq/detail/

選択したデータすべて

✓ 公開する ✕ 削除する

以下のページを公開します

ステータス	ページ名	パス	登録日	更新日
非公開	FAQ詳細	/faq/detail	2026/02/26 11:38:45	2026/02/26 11:38:45

OK


●手順

1. 登録ボタンをクリックして
ページを保存
2. ページ一覧から作成したページにチェックを入れて下の「公開する」ボタンをクリック

06

SITEの設定（表示確認）

●ページの公開



補足: FAQページのURL(例)
ドメイン配下のパスを書き換えてアクセスしてみてください。
<https://01core.app/news/>

●手順

1. 左側のメニュー「公開サイトを開く」をクリックして作成したページを確認してみましょう。
2. 以下のURLにアクセス
`/news/`
3. ニュース一覧から1つクリックして詳細ページも確認

08

CONTENTS応用編（モデル設計の基本）

●モデル設計のガイドライン

- CONTENTSのモデル設計では、各フィールドの特性を正しく定義し、仕様と整合性をとることが大切です。以下に代表的なリソース別の設計例を示します。

① お知らせ

ニュースや告知を管理するモデルです。

コンテンツ名(API名)	お知らせ
APIエンドポイント	announcements

フィールド	項目名	項目識別子	概要
テキスト(1行)	タイトル	Title	お知らせのタイトル
リッチエディター	本文	Content_html	お知らせの詳細文
トグルスイッチ	重要フラグ	Is_important	フラグが立っている場合、リストのトップに表示。 フロント側のロジックで実装。

●モデル設計のガイドライン

① 商品

多様な属性(数値、選択肢、画像)を正確にフィールド定義する必要があるリソースです。

コンテンツ名(API名)	商品
APIエンドポイント	Products

フィールド	項目名	項目識別子	概要
テキスト(1行)	商品名	Product_name	お知らせのタイトル
数値	価格	Price	お知らせの詳細文
ドロップダウン	カテゴリ	Category	選択肢のラベルを保持し、 データの一貫性を保持

09

CONTENTS応用編（絞り込み・検索機能の実装）

●ページの編集



●手順

1. SITEサービスを開く
2. 左のメニュー「ページ」をクリック
3. 「ニュース一覧」の編集画面を開く
4. 右側のメニューから「filter_default / 検索」をドラッグしてmainエリアに挿入

●パーツの編集

main

subpage-title / 下層ページタイトル	編集
breadcrumb / パンくず	編集
filter_category-keyword / 検索（カテゴリー・キーワード）	編集
article-listpage_col1 / 記事一覧ページ（1カラム）	編集

契約 ID	契約 ID の取得
-------	-----------

契約 ID の取得

契約サービス ※	CONTENTS
契約名称 ※	DEMO CONTENTS
契約 ID (CONTRACT_ID)	{%cid:DEMO CONTENTS%}

× 閉じる

●手順

1. 挿入した「filter_default / 検索」の「編集」をクリック
2. 下にスクロールし、契約IDの取得ボタンをクリックしてモーダルを開く
3. 契約サービス:CONTENTSを選択
4. 契約名称:XXXXXを選択
5. 契約IDをコピーしてモーダルを閉じる

●パーツの編集（続き）

JS


```
1 function() {  
2   /*  
3    * CONTENTSの登録情報に合わせて変更してください  
4    */  
5   const CONTENT_CONTRACT_ID = "{%cid:DEMO CONTENTS%}";  
6   const CATEGORY_ENDPOINT = "news";  
7   /* 対象のfilterのIDと一致しているか確認してください */  
8   const targetFilter = document.getElementById("filter-category-keyword");  
9   if (!targetFilter) {  
10    console.error("対象のfilterが見つかりません");  
11    return;  
12  }  
13  const url = "https://api.contents.01corp.com/";
```

補足:「保存」ボタンをクリックすると、ポップアップが表示されるので
「変更状態を公開サイトに保存する」にチェックを入れてからOKボタンをクリックしてください。

●手順

1. JSの5,6行目を編集
 - ・CONTENT_CONTRACT_ID
→コピーした契約IDをペースト
 - ・ENDPOINT_CONTENTS
→コンテンツモデル「ニュース」のエンドポイント
2. 保存ボタンをクリック

●ニュース一覧にアクセス



[TOP](#) > 記事一覧

カテゴリ：

すべて



キーワード：

入力してください

検索

2026.10.05

新着情報

デジタルマーケティングの最新トレンドと成功事例

2026.09.20

お知らせ

ブランド価値を高めるための戦略と実践

2026.08.10

お知らせ

ユーザー体験を向上させるデザインのポイント

2026.07.30

お知らせ

システムメンテナンスのお知らせとサービス一時停止について

●手順

1. ブラウザで「/news/」にアクセス
2. 追加された検索フィルターで動作確認してみましょう。

企業のDX挫折を解消する、
「開発しない」組み合わせるシステムづくり



zeroICHI